

Module Bench Banco per l'assemblaggio




Piano a scomparsa



Estensione

01

02



Banco modulare di grandi dimensioni, estensibile, dedicato all'assemblaggio di serramenti e celle di facciata. È corredato di 3 piani di lavoro distinti: uno con PVC morbido antiscivolo per le operazioni di assemblaggio, uno con PVC duro antifrizione per la rotazione ed una rulliera per lo spostamento in linea.

Piano a rulli


03

Piani di appoggio in PVC morbido antiscivolo

04

Piani di appoggio in PVC duro antifrizione

05





Le immagini sono riportate solo a scopo illustrativo



Module Bench

Banco per l'assemblaggio

01

Piano a scomparsa

02

Estensione

03 Piano a rulli

Il piano a rulli consente di trasferire il serramento

lungo la linea di montaggio con il minimo sforzo da parte dell'operatore. **04**Piani di appoggio in PVC morbido antiscivolo

Il piano di lavoro in PVC morbido consente di avere un elevato coefficiente di attrito durante le fasi di assemblaggio. 05

Piani di appoggio in PVC duro antifrizione

Il piano di lavoro in PVC duro antifrizione consente di avere un basso coefficiente di attrito che facilita i movimenti di rotazione del serramento.

Azionabile mediante pulsante e ricoperto da rulli, il piano a scomparsa permette il collegamento del banco alla linea di produzione ed è ribaltabile per non ostacolare i movimenti dell'operatore durante le operazioni di montaggio.

Module Bench è in grado di estendersi da 1.300 mm a 2.500 mm ed è settabile in qualunque posizione mediante una leva di serraggio, garantendo una grande versatilità. È inoltre possibile posizionare manualmente la traversa centrale per la lavorazione di piccole cornici.

PIANI DI LAVORO	
Piano a rulli a scomparsa Dx o Sx	•
Lunghezza piano in PVC duro antifrizione (mm)	4.000
lunghezza piano in PVC morbido antiscivolo (mm)	4.000
Lunghezza piano a rulli (mm)	4.000
Lunghezza piano a rulli esteso (mm)	4.600
Lunghezza piano a scomparsa (mm)	600
CARATTERISTICHE	
Estensibile in larghezza (mm) con appoggio centrale mobile (mm)	1.300 ÷ 2.500
Altezza (mm)	900
Consumo di aria (NI/min)	50
Peso (kg)	550

2021/01/01 www.emmegi.com